MontageanleitungMounting instructions



Lenkererhöhungen Risers

F25V

Passend für / fits for:
Kawasaki Versys 1000 & 1000 SE 2015→





Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung (1)
- 4x Innensechskantschraube M8x55 (2)
- 4x Schraubenkappe
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Optional (Für die Version mit Navigations-Halter über dem Lenker):

- 4x Innensechskantschraube M8x70 (2)
- 4x Unterlegscheibe (3)

Hinweis: Für beiliegende Schrauben gilt: M8=23Nm. Beachten Sie zuerst die Schrauben auf der Vorderseite (a) und dann die Schrauben auf der Fahrereite (b) anzuziehen. Der Navigationshalter wird wie im original weiterverwendet. Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern. Diese sind bei den Versys Modellen teils knapp bemessen, daher müssen diese, sollte dies der Fall sein, getauscht oder verlängert werden.

Content of delivery:

- 2x handlebar risers (1)
- 4x allen bolts M8x55 (2)
- · 4x screw covers
- 1x product certificate
- 1x mounting instructions


Optional (for version with navigation holder above the handlebar):

- 4x allen bolts M8x70 (2)
- 4 dilcii bolta 110x70
- 4x washer (3)

Advice: For enclosed screws: M8=23Nm. Note first tighten the screws on the front (a) and then the screws on the driver's side (b). Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components. These are sometimes tight on the Versys models, so if this is the case, they will need to be replaced or lengthened.

MontageanleitungMounting instructions





Stand: 12/2022



